

# R 200

REINIGUNGSSTATION

Freistehende Reinigungsstation, in der das Austauschleimbecken zwischengelagert, gereinigt oder einfach im Standby Modus gehalten werden kann, solange das andere Leimbecken mit anderem Leim an der Maschine benutzt wird

Mobile Reinigungsstation mit Vorwärmfunktion für schnellste Farb- oder Kleberwechsel und höchsten Komfort bei Reinigungsarbeiten. Durch den Leimwalzenantrieb wird für die Zirkulation des Klebers gesorgt und erleichtert die Reinigung der Leimwalze. Eine zusätzliche Halterung ermöglicht beim Wechsel das zweite Becken sicher zwischenzulagern, ohne es irgendwo ablegen zu müssen.

Eine teflonbeschichtete Leimauffangschale fängt den alten Leim auf und lässt sich nach Abkühlung durch die Beschichtung ideal reinigen.

#### FARB TOUCH-SCREEN

Die Bedienung erfolgt über ein 3,5" Farb-Touch Screen. Hier lassen sich Temperatureinstellung bequem vornehmen um die perfekte Temperatur beim Leimwechsel oder Vorheizen zu ermöglichen.

Technische Daten

Elektroanschluss 230V / 1 PH / 50 HZ

Gesamtanschluss 3,50 kW



Lange Maschinenbau GmbH & Co. KG  
Bruchweg 33 . D-32609 Hüllhorst  
Tel: +49 (0) 57 44 - 45 75  
Fax: +49 (0) 57 44 - 32 20  
info@lange-maschinenbau.de  
www.lange-maschinenbau.de

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen müssen wir uns vorbehalten, da unsere Produkte einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.